


N625P292102W

N625P292102S

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto



FR

Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




2PERS



45 MIN

Tool Required Not Provided





[DE]

Warnung: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

[EN]

Warning: Please read these instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages. Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people. Seek professional assistance if necessary.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Alcune parti del montaggio saranno più facili con 2 persone. Se necessario, chiedere assistenza professionale.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detersivi contenenti sostanze chimiche corrosive.

[ES]

Advertencia: Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante. El montaje de algunas partes será más sencillo con 2 personas. Busque ayuda profesional si es necesario.


Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

















Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.







Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.


Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.



DE:Teileliste für / EN:Parts List for / FR:Liste des pièces pour / IT:Elenco delle parti per / ES:Lista de piezas para N625P292102W/N625P292102S/				
				
① x1	② x2	③ x2	④ x1	⑤ x1
				
⑥ x1	⑦ x1	⑧ x1	⑨ x1	⑩ x1
				
⑪ x1	⑫ x2	⑬ x1	⑭ x2	⑮ x2
				
⑯ x2				

A x72  40 mm	B x72  15*9 mm	C x44  8*40 mm	D x6  3.5*14 mm	E x4 
F x2  900mm	G x1 	H x72 	J x2 	K x5 
L x1 				

EN:If you find that the white glue particles on the board are missing, please press part K into the board.
 DE:Sollten Sie feststellen, dass die weißen Gummipartikel auf der Platine fehlen, drücken Sie bitte Teil K in die Platine.
 FR:Si vous constatez qu'il manque des particules de caoutchouc blanc sur le tableau, veuillez enfoncer lapartie K dans le tableau.
 IT:Se trovi che mancano le particelle di gomma bianca sulla tavola, premi la parte K sulla tavola.
 ES:Si descubre que faltan las partículas de goma blancas en el tablero, presione la parte K en el tablero.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.


IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

1

A x16




C x8



2

B x4





3

B x12



15*9 mm




4

A x14




40 mm




5

C x12



8*40 mm




6

D x4




3,5*14 mm


J x2



C x8



8*40 mm




7

B x12




15*9 mm




8

B x2



15*9 mm







9

D x2



3.5*14 mm

G x1




10

A x14




40 mm

C x8



8*40 mm





11

B x14



15*9 mm





12




F x1



900mm



EN: Tear off the back tape
 FR: Déchirer le ruban adhésif
 arrière
 DE: Reiß das hintere Band ab
 IT: Rimuovere il nastro
 posteriore
 ES: Arrancar la cinta trasera




DE: Scannen Sie den QR-Code, um die App zur Steuerung des LED-Lichts herunterzuladen.
 EN: Scan the QR code to download the app to control the LED light.
 IT: Scansiona il codice QR per scaricare l'app per controllare la luce LED.
 FR: Scannez le code QR pour télécharger l'application afin de contrôler la lumière LED.
 ES: Escanea el código QR para descargar la aplicación y controlar la luz LED.

13

A x6



40 mm




14

A x22




40 mm

C x8




8*40 mm




15

B x4



15*9 mm




16

B x12



15*9 mm




17

B x6



15*9 mm






18


F x1



900mm



EN:Tear off the back tape
 FR:Déchirer le ruban adhésif
 arrière
 DE:Reiß das hintere Band ab
 IT: Rimuovere il nastro
 posteriore
 ES:Arrancar la cinta trasera



DE:Scannen Sie den QR-Code, um die App zur Steuerung des LED-Lichts herunterzuladen.

EN:Scan the QR code to download the app to control the LED light.


IT:Scansiona il codice QR per scaricare l'app per controllare la luce LED.

FR:Scannez le code QR pour télécharger l'application afin de contrôler la lumière LED.



ES:Escanea el código QR para descargar la aplicación y controlar la luz LED.

19

B x6




15*9 mm





20

x2




J x2



E x4





21



22

H x72




UK: After installing the product, stick the number H on the perforated position


FR: Une fois le produit installé, collez le numéro H à l'endroit où il y a des trous

DE: Nach der Installation des Produkts kleben Sie die Nummer H auf die perforierte Position

IT:Dopo l'installazione del prodotto, fissare il numero H sulla posizione perforata

ES:Después de instalar el producto, pegue el número H en la posición perforada





DE:

BITTE BEACHTEN: Die Teile mit den Nummern 1.2.3.7.8.16 sind mit einer festen Kunststoff-Schutzfolie bedeckt. Falls nach dem Auspacken Kratzer auf dem Produkt zu sehen sind, keine Sorge - dies sind keine Beschädigungen. Bitte die Schutzfolie langsam vom Rand her abziehen. Nach dem Entfernen ist das Produkt glatt und sauber.

EN:

PLEASE NOTE: Part numbers 1.2.3.7.8.16 are covered with a tight plastic protective film. If there are scratches on the product after unpacking, please don't worry, it's not product damage. Please slowly peel off the protective plastic film from the edge. After removal, the product becomes smooth and clean.

IT:


SI PREGA DI NOTARE: I pezzi con numeri 1.2.3.7.8.16 sono ricoperti da una pellicola protettiva di plastica aderente. Se dopo lo spacchettamento si notano graffi sul prodotto, non preoccupatevi, non è un danno al prodotto. Rimuovete lentamente la pellicola protettiva dal bordo. Una volta rimossa, il prodotto risulterà liscio e pulito.

FR:

VEUILLEZ NOTER: Les pièces portant les numéros 1.2.3.7.8.16 sont recouvertes d'un film protecteur en plastique serré. Si des rayures apparaissent sur le produit après le déballage, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des dommages. Veuillez décoller lentement le film protecteur en plastique à partir du bord. Après retrait, le produit devient lisse et propre.

ES:

TENGA EN CUENTA: Las piezas con números 1.2.3.7.8.16 están cubiertas con una película protectora de plástico ajustada. Si hay arañazos en el producto después de desempaquetar, no se preocupe, no es daño del producto. Retire lentamente la película protectora de plástico desde el borde. Después de quitarla, el producto quedará liso y limpio.




DE: Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil: J) nach außen vorsteht, drehen Sie den Auslöser im Uhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseite der Front berührt

FR: Si le tiroir/porte avec loquet (Pièce : J) dépasse vers l'extérieur, tournez le loquet dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'intérieur du panneau.

EN: If the drawer/door with push-latch (Part: J.) protrudes outward rotate the latch clockwise until it gently touches the inner side of the panel

IT: Se la cassetta/anta con dispositivo (Parte: J) sporge verso l'esterno, ruotare il dispositivo in senso orario finché non tocca leggermente la parte interna del pannello

ES: Si el cajón/puerta con mecanismo de retroceso (Pieza: J), sobresale hacia afuera, gire el mecanismo en sentido horario hasta que toque suavemente el interior del panel.



DE: Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil: J) nach innen versenkt ist, drehen Sie den Auslöser gegen den Uhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseite der Front berührt.

FR: Si le tiroir/porte avec loquet (Pièce : J) est enfoncé vers l'intérieur, tournez le loquet dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'intérieur du panneau.

EN: If the drawer/door with push-latch (Part: J) is recessed inward, rotate the latch counterclockwise until it gently touches the inner side of the panel

IT: Se la cassetta/anta con dispositivo (Parte: J) è rientrato verso l'interno, ruotare il dispositivo in senso antiorario finché non tocca leggermente la parte interna del pannello

ES: Si el cajón/puerta con mecanismo de retracción (Pieza: J) está hundido hacia adentro, gire el mecanismo en sentido antihorario hasta que toque suavemente el interior del panel.

APP-PROGRAMMANWENDUNG



HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 °C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

- ① LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten
- ② QR-Code scannen zum App-Download:



- ③ App starten, Controller suchen & verbinden
- ④ Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkereffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE



- Scan two-dimensional code download APP
- ①Connect LED color strip and controller, power on controller
 - ②Scan two-dimensional code download APP:



- ③Start APP, search and connect controller
- ④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":


Product Parameters:
-Bluetooth: BLE V4.2
-Input Voltage: 4.5~26V
-Working Temp: -25~75°C
-Size: 43*22*11mm
-Weight: 30g
-Max Power: 144W (24V)

LED mobile phone Bluetooth controller Product Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
 - Flow the rhythm of the music changes
 - Group control
 - Brightness, speed addition and subtraction
 - Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
 - The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English
- ### ANIMATION EFFECTS:
- Colorful gradient
 - All kinds of monochrome, double color gradient
 - All kinds of monochrome, double color, colorful flashing
 - Colorful jump
 - Follow the rhythm of the music changes

APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la
liste des lampes
Farbrad
Changer la
Roue chromatique



Afficher les
paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône
carrée pour ajuster
la couleur.

Changer d'
interface
par clic



REMARQUE :

Guide détaillé dans le menu
"Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

- ① Connecter bande LED & contrôleur, allumer
- ② Scanner QR code pour télécharger l'app :



- ③ Lancer l'app, rechercher & connecter
- ④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculement automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP



PASSI CONNESSIONE

- ① Collega striscia LED & controller, accendi
- ② Scansiona QR code per scaricare APP:



- ③ Avvia APP, cerca & connetti controller
- ④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE


- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color




Ver ajustes

Ajustar el color

Clic Ajustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic ____



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLE V2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

PASOS DE CONEXIÓN

- ① Conectar tira LED y controlador, encender
- ② Escanear QR para descargar APP:



- ③ Iniciar APP, buscar y conectar
- ④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música

Certificate No. FCS202409291CA01M1



Product Power Socket

Brand Name N/A

Model(s) No. YS-UK1660

Series Model YS-UK1661/YS-UK1662/YS-UK1663/YS-UK1664/
YS-UK1665/YS-MU1661/YS-MU1662/YS-MU1663/
YS-MU1664/YS-MU1665/YS-EU1661/YS-EU1662/
YS-EU1663/YS-EU1664/YS-EU1665/YS-MU1660/YS-EU1660

Holder Shenzhen Using Intelligent Technology Co.,Ltd.

Address No. 22 Chenwu Road, Dakang Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

Manufacturer Shenzhen Yousheng Intelligent Technology Co., Ltd. Dongguan Branch

Address 5th Floor, Building 2, No. 55 West Road, Shilong Section, Dongjiang Avenue, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong Province

Report No. FCS202409291E01M1

This certificate is filed on the basis of the original certificate record number FCS202409291CA01 and the certificate is issued on October 8, 2024

TEST STANDARDS:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021

The applicant of the certificate is authorized to use this certificate in connection with EC declaration of conformity to the Directive. The certificate is only applicable to the equipments described above.

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive

EMC Directive - 2014/30/EU



Approved by: *Jack Wang*
November 26, 2024
Jack Wang/Managerial



The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product(s). It does not imply an assessment of the whole production.

Dongguan Funas Testing Technology Co.,Ltd.

Tel: 0769-27280901

<http://www.fcs-lab.com>

The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product(s). It does not imply an assessment of the whole production.

Dongguan Funas Testing Technology Co.,Ltd.

Tel: 0769-27280901

<http://www.fcs-lab.com>

Certificate No. FCS202409291CA02M1



Product Power Socket

Brand Name N/A

Model(s) No. YS-UK1660

Series Model YS-UK1661/YS-UK1662/YS-UK1663/YS-UK1664/
YS-UK1665/YS-MU1661/YS-MU1662/YS-MU1663/
YS-MU1664/YS-MU1665/YS-EU1661/YS-EU1662/
YS-EU1663/YS-EU1664/YS-EU1665/YS-MU1660/YS-EU1660

Holder Shenzhen Using Intelligent Technology Co.,Ltd.

Address No. 22 Chenwu Road, Dakang Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

Manufacturer Shenzhen Yousheng Intelligent Technology Co., Ltd. Dongguan Branch

Address 5th Floor, Building 2, No. 55 West Road, Shilong Section, Dongjiang Avenue, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong Province

Report No. FCS202409291A01M1

This certificate is filed on the basis of the original certificate record number FCS202409291CA02 and the certificate is issued on October 8,2024

TEST STANDARDS:

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

The applicant of the certificate is authorized to use this certificate in connection with EC declaration of conformity to the Directive. The certificate is only applicable to the equipments described above.

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive

LVD Directive - 2014/35/EU Directive



Approved by: *Jack Wang*
November 26, 2024
Jack Wang/Managerial



The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product(s). It does not imply an assessment of the whole production.

Dongguan Funas Testing Technology Co.,Ltd.

Tel: 0769-27280901

<http://www.fcs-lab.com>

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: KEYS241104015001RH-03R1

Applicant : SHENZHEN Using Intelligent Technology CO.,LTD.
Address : No. 22 Chenwu Road, Dakang Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen
Manufacturer : Shenzhen Yousheng Intelligent Technology Co., Ltd. Dongguan Branch
Address : Room 504, Building 2, No. 55 West Shilong Section, Dongjiang Avenue, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong Province
Sample Name : British socket
Trademark : Using
Main Model : YS-UK1660
Additional model : YS-UK1661,YS-UK1662,YS-UK1663,YS-UK1664,YS-UK1665,
IYS-MU1661,YS-MU1662,YS-MU1663,YS-MU1664,YS-MU1665,
YS-EU1661,YS-EU1662,YS-EU1663,YS-EU1664,YS-EU1665,YS-8033

RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s) IEC 62321-3-1: 2013
IEC 62321-4:2013 +AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number. KEYS241104015001RH-03R1

RoHS



Tony Qian/Approved Signatory

Date: Nov.06, 2024



Scan to view
the original file

Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

Address: Building 1, No.18, Shihuan Road, Dongcheng Subdistrict, Dongguan, Guangdong, China

Tel:+ 86-0769-89798319 <http://www.keys-lab.com> E-mail: info@keys-lab.com



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-250114113C01C

Applicant Name / Zertifikatsinhaber : Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd

Address / Adresse : 2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong, China

Manufacturer / Hersteller : Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd

Address / Adresse : 2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong, China

Product / Produkt : CCT led strips

Main Model(s) / Hauptmodell(e) : 2835 CCT-05

Additional Model(s) / Zusätzliche(s) Modell(e) : 2835 CCT-03, 2835 CCT-12, 2835 CCT-24

Trade Mark / Warenzeichen : 

Test Standard / Geprüft nach : IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Test Report No./Bericht Nr : ZHT-250114113C01

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this RoHS Directive. It is only valid in connection with the test report.

After preparation of the necessary technical documentation according the requirement of EN IEC63000:2018 as well as the verification of conformity the CE marking as shown below can be affixed on the equipment.



The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.

The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity.

The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.



Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Address: Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: +86-755-27782934 **Http://**www.zht-lab.cn **E-mail:** admin@zht-lab.cn



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-251124124E01C

Certificate's Holder : Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd
Zertifikatsinhaber : 2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street,
DapengNew District, Shenzhen, Guangdong, China

Manufacturer : Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd
Hersteller : 2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street,
DapengNew District, Shenzhen, Guangdong, China

Trade Mark : VITO
Warenzeichen

Product : LED light strip
Produkt

Model(s) : 2835 CCT-05
Modell : RGB-05

Test Standard : EN IEC 55015:2019+A11:2020
Prüfnorm : EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
EN IEC 61547:2023

Test Report No. : ZHT-251124124E01
Bericht Nr

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of EMC Directive 2014/30/EU. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.



The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.
The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity.
The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.



Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Address: Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: +86-755-27782934 **Http://**www.zht-lab.cn **E-mail:** admin@zht-lab.cn



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-251124124S01C

Certificate's Holder : Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd
Zertifikatsinhaber 2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street,
DapengNew District, Shenzhen, Guangdong, China

Manufacturer : Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd
Hersteller 2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street,
DapengNew District, Shenzhen, Guangdong, China

Trade Mark : VITO
Warenzeichen

Product : LED light strip
Produkt

Model(s) : 2835 CCT-05,
Bezeichnung RGB-05

Test Standard : EN 60598-2-21:2015
Geprüft nach EN IEC 60598-1:2024+A11:2024
EN IEC 62031:2020+A11:2021

Test Report No. : ZHT-251124124S01
Bericht Nr

This Certificate of Compliance is issued on a voluntary basis for General Product Safety Regulation of directive (EU)2023/988. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.



The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.
The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity.
The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.



Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Address: Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: +86-755-27782934 **Http://**www.zht-lab.cn **E-mail:** admin@zht-lab.cn



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-250114113R01C

Applicant Name /
Zertifikatsinhaber : Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd

Address / Adresse : 2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong, China

Manufacturer / Hersteller : Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd

Address / Adresse : 2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong, China

Product / Produkt : CCT led strips

Main Model(s) / Hauptmodell(e) : 2835 CCT-05

Additional Model(s) /
Zusätzliche(s) Modell(e) : 2835 CCT-03, 2835 CCT-12, 2835 CCT-24

Trade Mark / Warenzeichen : 

Test Standard / Geprüft nach : EN62479:2010, EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 300 328 V 2.2.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Test Report No./Bericht Nr : ZHT-250114113R01

The certificate is issued in accordance with annex III of the RED Directive 2014/53/EU of 13th March 2014

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant directives have to be observed.



The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.

The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity.

The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.



Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Address: Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: +86-755-27782934 **Http://**www.zht-lab.cn **E-mail:** admin@zht-lab.cn