


UK
CA



N625P295429
N605P368348

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto



FR

Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN




À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




2PERS



60MIN

Tool Required Not Provided





[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.


Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.















ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.











IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.





N605P368348/N625P295429

NO.		QTY		NO.		QTY		NO.		QTY	
①				1PC		⑧				1PC	
②				1PC		⑨				1PC	
③				1PC		⑩				1PC	
④				1PC		⑪				1PC	
⑤				1PC		⑫				1PC	
⑥				1PC		⑬				1PC	
⑦				1PC		⑭				2PCS	

Hardware


A		G	
			
40PCS		4PCS	
B		H	
			
15*10		20PCS	
40PCS		20PCS	
C		J	
			
6*30		3.5*35	
17PCS		8PCS	
D		K	
			
3.5*12		1SET	
24PCS		1SET	
E		300mm	
			
2PCS		CL	
5*40		CR	
F			
		DR	
10PCS			
		DL	
		2SET	

1






X2

2



3



DE:

Wenn Sie auf die Schublade drücken und sie sich nicht öffnet, versuchen Sie, das Teil gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, und wenn sich die Schublade nicht schließt, machen Sie das Gegenteil.

EN:

If you push on the drawer and it doesn't pop out, try turning the part counterclockwise, and if the drawer door won't close, do the opposite.

IT:

Se spingi sul cassetto e non si apre, prova a girare la parte in senso antiorario, e se il cassetto non si chiude, fai il contrario.



FR:

Si vous poussez sur le tiroir et qu'il ne s'ouvre pas, essayez de tourner la pièce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et si le tiroir ne se ferme pas, faites le contraire.



ES:

Si empujas el cajón y no se abre, intenta girar la pieza en sentido contrario a las agujas del reloj, y si el cajón no se cierra, haz lo contrario.



4






5




6






7






8






9



10






11





X2

12






X2

13






X2



14




15



16



17






DE: Reißen Sie den blauen Aufkleber auf der Rückseite des Lichtstreifens ab und platzieren Sie den LED-Lichtstreifen an der Unterseite der Platine ①

EN: Tear off the blue sticker on the back of the light strip and place the LED light strip at the bottom of the board ①

FR: Détachez l'autocollant bleu au dos de la bande lumineuse et placez la bande lumineuse LED au bas de la carte ①

IT: Staccare l'adesivo blu sul retro della striscia luminosa e posizionare la striscia luminosa a LED nella parte inferiore della scheda ①

ES: Quite la etiqueta azul de la parte posterior de la tira de luz y coloque la tira de luz LED en la parte inferior del tablero ①




EN: Scan to download App control the Led light.

DE: Scannen, um die App zum Steuern des LED-Lichts herunterzuladen

FR: Scanner pour télécharger App contrôler la lumière Led.

ES: Analice para descargar la aplicación control de la luz Led.

IT: Scansiona per scaricare l'applicazione controlla la luce Led.



UK: After installing the product, stick the number H on the perforated position

FR: Une fois le produit installé, collez le numéro H à l'endroit où il ya des trous

DE: Nach der Installation des Produkts kleben Sie die Nummer H auf die perforierte Position

IT: Dopo l'installazione del prodotto, fissare il numero H sulla posizione perforata

ES: Después de instalar el producto, pegue el número H en la posición perforada



[DE]

BITTE BEACHTEN: Teilenummer 1、7、11、14 ist mit einer dichten Kunststoffschutzfolie überzogen. Wenn das Produkt nach der Demontage Kratzer aufweist, machen Sie sich bitte keine Sorgen, es handelt sich nicht um einen Produktschaden. Bitte ziehen Sie die schützende Kunststoffolie langsam entlang der Kante von der Oberfläche ab. Nach dem Abziehen wird das Produkt glatt und sauber.

[EN]

PLEASE NOTE:Part number 1、7、11、14 are covered with a tight plastic protective film. If there are scratches on the product after disassembly, please don't worry, it's not product damage. Please slowly tear off the protective plastic film on the surface along the edge. After peeling off, the product becomes smooth and clean.

[FR]


REMARQUE:les pieces numéro 1、7、11、14 sont recouvertes d'un film protecteur en plastique étanche. Si le produit présente des rayures après le démontage, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un dommage au produit. Retirez lentement le film protecteur en plastique sur la surface le long du bord. Une fois décollé, le produit devient lisse et propre.

[IT]

NOTA BENE: il numero di parte 1、7、11、14 è coperto da una pellicola protettiva in plastica stretta. Se ci sono graffi sul prodotto dopo lo smontaggio, non preoccuparti, non è un danno al prodotto. Strappare lentamente la pellicola protettiva in plastica sulla superficie lungo il bordo. Dopo averla staccata, il prodotto diventa liscio e pulito.


[ES]

NOTA: La pieza número 1、7、11、14 está cubierta con una película protectora de plástico. Si hay rayones en el producto después de desmontarlo, no se preocupe, no se trata de danos en el producto. Retire lentamente la película protectora de plástico de la superficie a lo largo del borde. Después de despegarla, el producto quedará liso y limpio.



APP-PROGRAMMANWENDUNG

Klicken, um
Lampenliste
anzuzeigen
Farbrad
wechseln



Klicken für
Einstellungsansicht

Farbe anpassen

Farbanpassung
per Quadrat-
Symbol

Schnittstelle
durch Klicken
wechseln



HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im
Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 °C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

- ① LED-Farbstreifen & Controller verbinden,
Controller einschalten
- ② QR-Code scannen zum App-Download:



- ③ App starten, Controller suchen & verbinden
- ④ Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE



- Scan two-dimensional code download APP
- ①Connect LED color strip and controller, power on controller
 - ②Scan two-dimensional code download APP:



- ③Start APP, search and connect controller
- ④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":

Product Parameters:
-Bluetooth:BLEV4.2
-Input Voltage:4.5~26V
-Working Temp:-25~75℃
-Size:43*22*11mm
-Weight:30g
-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
- Flow the rhythm of the music changes
- Group control
- Brightness,speed addition and subtraction
- Maximum can be 10 meters RGB(W) strip


-The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

- Colorful gradient
- All kinds of monochrome,double color gradient
- All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing
- Colorful jump
- Follow the thymhm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la
liste des lampes
Farbrad
Changer la
Roue chromatique



Afficher les
paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône
carrée pour ajuster
la couleur.

Changer d'
interface
par clic



REMARQUE :

Guide détaillé dans le menu
"Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

- ① Connecter bande LED & contrôleur, allumer
- ② Scanner QR code pour télécharger l'app :



- ③ Lancer l'app, rechercher & connecter
- ④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculement automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP



PASSI CONNESSIONE

- ① Collega striscia LED & controller, accendi
- ② Scansiona QR code per scaricare APP:



- ③ Avvia APP, cerca & connetti controller
- ④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color



Ver ajustes

Ajustar el color

Clic Ajustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic ____



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLE V4.2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

PASOS DE CONEXIÓN

- ① Conectar tira LED y controlador, encender
- ② Escanear QR para descargar APP:



- ③ Iniciar APP, buscar y conectar
- ④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música



Certificate of Compliance

Page 1 of 2

Certificate Number: ZHT-250319114E01C

Certificate's Holder : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
Zertifikatsinhaber : 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community,
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong
Province

Manufacturer : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
Hersteller : 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community,
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong
Province

Trade Mark : /
Warenzeichen

Product : LED Strip
Produkt

Model(s) : Please refer to the attachment on page 2
Modell

Test Standard : BS EN IEC 55015:2019+A11:2020
Prüfnorm : BS EN IEC 61547:2023
BS EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Test Report No. : ZHT-250319114E01

Bericht Nr

This certificate of compliance is issued according to the UK legislation: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(S.I. 2016/1091), Referred to as the UK Electromagnetic Compatibility. It confirms that the listed product complies with all essential requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and applies only to the sample and its technical documentation submitted to Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.(ZHT) for testing. It is only valid in connection with the test report number: ZHT-250319114E01. So ZHT here by acknowledges that the Manufacturer may issue a COC apply the UKCA marketing in according with United Kingdom Union Rules. After preparation of the necessary technical documentation (Which must be kept for up to 10 years after the product is placed on the GB market as well as the UK declaration of conformity, the required UKCA marking can be affixed on the product. Other relevant Regulations have to be observed.

**UK
CA**



The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn. The UKCA mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.



Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Address: Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: +86-755-27782934 [Http://www.zht-lab.cn](http://www.zht-lab.cn) E-mail: admin@zht-lab.cn

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



Certificate of Compliance

Page 2 of 2

Certificate Number: ZHT-250319114E01C

Attachment:

Model(s)

LED5050RGBX60

LED5050RGBX18, LED5050RGBX30, LED5050RGBX48, LED5050RGBX60,
LED5050RGBX72, LED5050RGBX90, LED5050RGBX120, LED5050X18, LED5050X30,
LED5050X48, LED5050X60, LED5050X72, LED5050X90, LED5050X120, LED2835X30,
LED2835X60, LED2835X120, LED2835X180, LED2835X240, LED3528X30, LED3528X60,
LED3528X120, LED3528X240, LED5730X60, LED5730X72, LED5730X84, LED3535X60,
LED3535X120

UK
CA



The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.
The UKCA mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.



Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Address: Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: +86-755-27782934 [Http://www.zht-lab.cn](http://www.zht-lab.cn) E-mail: admin@zht-lab.cn

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-241016118C

Certificate's Holder : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
Zertifikatsinhaber : 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province

Manufacturer : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
Hersteller : 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province

Trade Mark : /
Warenzeichen : /

Product : LED Strip
Produkt : /

Model(s) : LED2835X34
Bezeichnung : LED5050X18, LED5050X30, LED5050X48, LED5050X60, LED5050X72, LED5050X90, LED5050X120, LED2835X30, LED2835X60, LED2835X120, LED2835X180, LED2835X240, LED2835X42, LED2835X84, LED3528X120, LED3528X240, LED5730X60, LED5730X72, LED5730X84, LED3535X60, LED3535X120

Test Standard : IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017,
Geprüft nach : IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Test Report No. : ZHT-241016118R
Bericht Nr : /

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863 and amending Annex (EU)2017/2102. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this RoHS Directive. It is only valid in connection with the test report.

RoHS



The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.

The ROHS mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of ROHS Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.



Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Address: Room 104, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: +86-755-27782934 [Http://www.zht-lab.cn](http://www.zht-lab.cn) E-mail: admin@zht-lab.cn

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.

1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-250902L21450C

Certificate's Holder : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community,
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong
Province

Manufacturer : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community,
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong
Province

Trade Mark : /

Product : LED Strip

Model(s) : CWG-5050RGB-60D-5v
LED5050X18, LED5050X30, LED5050X48, LED5050X60, LED5050X72,
LED5050X90, LED5050X120, LED2835X30, LED2835X60,
LED2835X120, LED2835X180, LED2835X240, LED3528X30,
LED3528X60, LED3528X120, LED3528X240, LED5730X60,
LED5730X72, LED5730X84, LED3535X60, LED3535X120

Test Standard : EN IEC 62031:2020+A11:2021

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Low Voltage Directive 2014/35/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. See also notes overleaf. It is only valid in connection with the test report number: ZKT-250902L21450S.



This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-250902L21449C

Certificate's Holder : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community,
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong
Province

Manufacturer : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community,
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong
Province

Trade Mark : /

Product : LED Strip

Model(s) : CWG-5050RGB-60D-5V
LED5050X18, LED5050X30, LED5050X48, LED5050X72, LED5050X90,
LED5050X120, LED2835X30, LED2835X60, LED2835X120,
LED2835X180, LED2835X240, LED3528X30, LED3528X60,
LED3528X120, LED3528X240, LED5730X60, LED5730X72, LED5730X84,
LED3535X60, LED3535X120

Test Standard : EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
EN IEC 61547:2023

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of EMC Directive 2014/30/EU. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. See also notes overleaf. It is only valid in connection with the test report number: ZKT-250902L21449E.



This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
 1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
 Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-25C

Certificate's Holder : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang
 Community, Henggang Street, Longgang District,
 Shenzhen City, Guangdong Province
Manufacturer : Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd
 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang
 Community, Henggang Street, Longgang District,
 Shenzhen City, Guangdong Province
Trade Mark : /
Product : Controller strip lights
Model(s) : YH-358

REQUIREMENT	STANDARD	Report No.
Art.3.1(a) Safety	EN 60598-2-21:2015 EN IEC 60598-1:2024+A11:2024 EN IEC 62031:2020+A11:2021	ZKT-25S
Art.3.1(a) Health	EN 62479:2010 EN 50663:2017	ZKT-25E-3
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021	ZKT-25E-1
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	ZKT-25E-2

This Attestation of Compliance is issued on for electrical equipment below the voltage limits of
 Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly
 based on the technical specifications applicable at the time of issuance.



Manager
 Nov. 17, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned
 product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.