




SKU N621P327102



EN_IMPORTANT,RETAIN FOR FUTURE REFERENCE;READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET ACONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

ES_IMPORTANTE,LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFEREBCUAS.

DE_„WICHTIG!SORGEALTIG LESEN UND FUR SPATER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN."

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

GB-Anchor unit to stud or wall.

DO NOT allow children to climb on unit.

Always use on a level, even surface.

Always lift the item with two people to reposition.

DO NOT place the item next to a radiator or direct sunlight.

DO NOT place hot or cold items directly onto the surface.

DO NOT put the product in a humid environment.

FR-Fixer l'appareil à un montant ou à un mur.

NE PAS laisser les enfants grimper sur l'appareil.

Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et régulière.

Toujours soulever l'article à deux pour le repositionner.

NE PAS placer l'article à côté d'un radiateur ou de la lumière directe du soleil.

NE PAS placer d'objets chauds ou froids directement sur la surface.

NE PAS placer le produit dans un environnement humide.

DE-Verankern Sie das Gerät an einem Ständer oder einer Wand.

Erlauben Sie Kindern NICHT, auf das Gerät zu klettern.

Benutzen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, glatten Fläche.

Heben Sie das Gerät immer mit zwei Personen an, um es neu zu positionieren.

Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe eines Heizkörpers oder in direktem Sonnenlicht auf.

Stellen Sie KEINE heißen oder kalten Gegenstände direkt auf die Oberfläche.

Stellen Sie das Produkt NICHT in einer feuchten Umgebung auf.

IT-Ancorare l'unità a un pilastro o a una parete.

NON permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.

Utilizzare sempre su una superficie piana e uniforme.

Sollevare sempre l'articolo con due persone per riposizionarlo.

NON posizionare l'articolo vicino a un radiatore o alla luce diretta del sole.

NON collocare oggetti caldi o freddi direttamente sulla superficie.

NON collocare il prodotto in un ambiente umido.

ES-Anclar la unidad a un montante o pared.

NO permita que los niños se suban a la unidad.

Utilícelo siempre sobre una superficie plana y nivelada.


Levante siempre el artículo con dos personas para recolocar.

NO coloque el artículo cerca de un radiador o de la luz solar directa.

NO coloque objetos calientes o fríos directamente sobre la superficie.

NO coloque el producto en un ambiente húmedo.

NON collocare il prodotto in un ambiente umido.



EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES

Queridos clientes,


Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

IT

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	ZHANGZHOU XINZUOBIAO INDUSTRY & TRADE CO., LTD
Adresse	Beidou Industrial Zone, Zhangzhou City, Fujian Province, China
Email/URL	2092167066@qq.com
Partienummer	N621P327102
Hergestellt in	CHINA
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastree dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bundig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino aquando la spalla e a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CAMARA: Cuando instale el cierre de la camara, asegurese de que la posicion de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assembles, la tete du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut inserer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_EL cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la camara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la camara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.




EN_Turn cam lock clockwise to tighten.































FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.




















ES_Gire el cierre de la camara en sentido horario para apretarlo.


DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.




① x1 	② x1 	③ x1 	④ x1 
⑤ x1 	⑥ x2 	⑦ x2 	⑧ x1 
⑨ x1 	⑩ x1 	⑪ x1 	⑫ x1 
⑬ x1 	⑭ x2 	⑮ x2 	⑯ x1 
⑰ x1 	⑱ x1 	⑲ x1 	⑳ x1 
㉑ x1 	㉒ x1 	㉓ x2 	㉔ x2 
㉕ x1 	㉖ x2 	㉗ x1 	㉘ x1 
㉙ x1 	 Accessory box		

A x38+2 Ø6x35mm 	B x38+2 Ø15x10mm 	C x50+3 Ø6x30mm 	D x38+2 Ø5x38mm 	E x44+3 Ø7xØ3.5x12mm 
F x4 	G x8+1 Ø7xØ3.5x12mm 	H x1 	I x2 M4x18mm 	J x1 LEFT  RIGHT 
K x2 	L x2 	M x2 	N x6+1 Ø6xØ3x16mm 	O x2 Ø8xØ4x14mm 
P x6+1 Ø7xØ3.5x20mm 	Q x2 	R x4 Ø8xØ4x16mm 	S x2 M6x26mm 	T x2 M6x20mm 
U x22+4 Ø20 	V x2 	W x1 		




friendly reminder


To avoid errors and confusion during the installation of accessories, use the type and quantity of hardware accessories according to the installation procedure described in the instructions. First, unroll the accessories bag and lay out the hardware accessories, cut holes in the side, and take out the hardware accessories



01




02



EN
Pay attention to the
direction of the board.

FR
Attention à l'orientation
des pièces de la plaque

DE
Beachten sie die richtung
des blaseblades



Cx2




Ø6x30mm

Dx2



Ø5x38mm



Cx4




Ø6x30mm


Dx4




Ø5x38mm



A x 4



Ø6x35mm



B x 4




Ø15x10mm

C x 4





Ø6x30mm

07




08






A x4




Ø6x35mm




B x4





Ø15x10mm



A x 8



Ø6x35mm



B x 8






Ø15x10mm


C x 4




Ø6x30mm








A x 4



Ø6x35mm



C x 6




Ø6x30mm

D x 7



Ø5x38mm



Be careful with
your fingers

Bx4




Ø15x10mm

Cx4




Ø6x30mm



EN
When installing, pay attention to the directions
of the upper and lower cabinets.

FR
Lors de l'installation, veuillez prêter attention à
la direction de l'armoire supérieure et inférieure.

DE
Bei installation achten sie auf die richtung des
oberen und des unteren schranks.



Sx2




M6x26mm


W




M4



Ax8



Ø6x35mm



Bx8




Ø15x10mm


Cx6




Ø6x30mm



Ax3



Ø6x35mm




Bx3



Ø15x10mm

The slot on Component No.②
should not be blocked



Ax1




Ø6x35mm

Dx6




Ø5x38mm




Note that board No. ③ is flush with board No. ⑦ and cannot protrude, Plate No. ⑦ should be installed at the same time, can not tilt

Veillez noter que la plaque ③ est collée à la plaque ⑦ et ne peut pas être projetée vers l'extérieur. La plaque n° ⑦ doit être installée en même temps et ne doit pas être inclinée.


Beachten wir, dass die tafeln ③ und ⑦ so eng befestigt sind, dass sie nicht außen vorgelassen werden können. Modul ⑦ soll gleichzeitig aufgebaut werden und darf nicht schräg eingestellt werden.



Ax6



Ø6x35mm



Cx6



Ø6x30mm

Dx7



Ø5x38mm

EN




For this step, two people need to work together, one with both hands to push the No ⑦ board inward, the other person to pile the No ⑦ board forward, so that the No ⑦ board is stuck in the slot of the No ⑧ board


FR

Pour cette étape, deux personnes doivent travailler ensemble, l'une avec les deux mains poussant la planche de type ⑦ vers l'intérieur, l'autre poussant la planche de type ⑦ vers l'avant, de sorte que la planche de type ⑦ se coince dans la fente de la planche de type ⑧

DE

Es ist notwendig, diesen schritt in zusammenarbeit zu unternehmen: der eine schiebt das siebte brett mit beiden händen nach innen, der andere schiebt das siebente brett nach vorne, so daß es in den schacht für das achte modul passt.





Bx1




Ø15x10mm

Dx2



Ø5x38mm



90°



Be careful with
your fingers

Bx6






Ø15x10mm


Cx6



Ø6x30mm









Ex8




Ø7xØ3.5x12mm







Ex8



Ø7xØ3.5x12mm









Px2



Ø7xØ3.5x20mm





Hx1



I x2



M4x18mm



O	G	P
✓	✗	✗


L x2



O x2



Ø8xØ4x14mm



EN
Exposed holes can be covered by
component **U**.

FR
Les trous exposés peuvent
être couverts par l'élément **U**.

DE
Geoffenbarte Öffnungen können mit
einem Objekt **U** zugedeckt werden.

Ux22



Px2



Ø7xØ3.5x20mm

P



Ø7x3.5x20

O



Ø8x4x14


G



Ø7x3.5x12


P







Qx2







F x4



G x8



Ø7xØ3.5x12mm